

ブーク人形劇場 舞台設備

2024/04/16

種類	サイズ	数	備考
平台	3×6尺	8	1.2尺高
	3×3尺	4	
	3×2尺	1	
	3×1.5尺	2	
	3尺あぶらげ	4	
箱馬	1尺×1尺×5寸9分	32	奈落 / 26 客席 / 6
	1尺×1尺3寸×4寸9分	13	
舞台張り出し	63cm×5m80cm	1組	事前にご連絡下さい
舞台底上げ用平台	約1尺底上げ	1式	
セリ中用やぐら	高さ約2m 2間3尺2寸×4尺6寸	1式	
糸操りブリッジ		1式	
袖幕		2対	常設1・2袖
		2対	常設3・4袖
大黒幕		1対	常設/レールあり
中割幕		1対	特設可/レールあり
東西幕		1対	
落語用 背景幕		1	
座布団		2	
定式幕		1	
サンパチマイク (ダミー)		1	ストレートスタンドと併用

ブーク人形劇場 照明設備

2024/04/16

機材名	種類	数	コード	種類	数
調光卓					
ETC / Element2 (常設)		1	Cオス → Cメス	10m	1
灯体				5m	6
T-1	500W	48		4m	3
DF	500W	32		3m	9
FQ	500W	3		1.5~2m	2
PAR	500W	13		0.9~1m	24
CEC	500W	4		短 0.5m	13
ミニエリ	500W	4	Cオス → Cメス 二又	2m	2
B-MAX	150W	3		長1.4m / 短0.5m	2
砲丸	500W	2		0.8~1m	11
EPQ	500W	2		0.5m	4
ストリップライト	9尺	2	Tオス → Tメス	4m	1
	6尺	2			
	3尺	2			
アッパーライト		3灯	Cオス → Tメス 変換		12
	予備	1灯	Cオス → Tメス 二又 変換		2
ピンスポットライト	650W	1			
			Tオス → Cメス 変換		10
			Tオス → 平行メス 変換		2
			平行オス → Tメス変換		4
			C - Cマルチ	5~5.1m / 4回路	3
				5m / 3回路	2

ブーク人形劇場 音響設備

2025/01/16

種類	メーカー/型番	仕様など	数	備考
メインミキサー (常設固定)	Soundcraft /LX7 II (16ch)		1	2階下手音響席 ※ホスト卓の為通常貸し出しはしていません
グラフィックイコライザ (常設固定)	dbx/231s		1	プロセニアムスピーカー用 ※調整済につき通常変更はできません
	YAMAHA/Q2031B		1	ステージ奥スピーカー用 ※調整済につき通常変更はできません
アンプ (常設固定)	YAMAHA/PC1000	100W×2(8Ω) 140W×2(4Ω)	1	プロセニアムスピーカー用
	同上	同上	1	ステージ奥スピーカー用
	Fostex/AP1020	75W×2(8Ω) 100W×2(4Ω)	1	ステージ前スピーカー用
	YAMAHA/P2100	85W+85W(8Ω) 140W+140W(4Ω)	1	1階ロビー階段上スピーカー用
プロセニアムスピーカー (常設固定)	YAMAHA/S20X	PGM 150W ※PEAK 300W (6Ω)	2	
ステージ奥スピーカー (可動)	Claasic pro /CSP8	PGM 200W (8Ω)	2	
ステージ前スピーカー (可動)	BOSE/101	RMS 45W ※PEAK 150W (6Ω)	2	
1階ロビー階段上 スピーカー (常設)	同上	同上	1	モノラル
ワイヤレスチューナー (常設)	SHURE /SLXD4D-JB	800MHz B帯 最大同時使用10ch (日本国内)	2	合計4波分使用可
下手袖マイク回線 (常設)		バラ XLRメス端子	4	セリ昇降操作盤 の下に4回線
サブミキサー (常設)	YAMAHA /MG16XU		1	2階席上手音響席
簡易サブミキサー	BEHRINGER /XENIX802		1	
業務用CDプレーヤー (常設)	TASCAM /CD-500B	RCA,XLR,OPTICAL,COXIAL 各種出力	1	再生後、次の曲頭で スタンバイ機能あり
家庭用ポータブル CDプレーヤー	TOoKA BASE /TKB-001	ステレオミニ出力のみ Bluetooth5.0 バッテリー3時間	1	音飛び防止あり 本体で操作可
家庭用CDラジカセ	SONY /CSD-W330	ステレオミニ出力のみ	1	音飛び防止なし 本体で操作可 ※カセットテープ部は使用できず
マルチボックス (常設)	CANARE /16J12F2		2	下手音響席 16回線←→上手音響席16回線
ダイナミックマイク	SHURE/SM58S	スイッチ有	1	下手袖マイクとして設置
	SHURE/SM57		2	
※コンデンサマイク	SENNHEISER/ MKH416-P48U3	ガンマイク	2	※映像設備ですが、音響で管理
ワイヤレスマイク	SHURE/SLXD2/ SM58-JB	800MHz B帯 31・32	2	ハンドマイク
	SHURE /SLXD1-JB	800MHz B帯 33・34	2	ラベリアマイク
ストレートスタンド			1	
ブームスタンド			3	
ショートブームスタンド			2	

ブーク人形劇場 映像設備

2024/04/16

種類	メーカー / 型番 など		
ビデオカメラ	SONY /	1	劇場常設固定
	SONY / FDR-AX45	2	
プロジェクター	EPSON / EB-S04 (3000 lm)	1	
	BenQ / MW632ST(短焦点 3200 lm)	2	
プロジェクター用シャッター		1	
スクリーン大 (幕)		1	
スクリーン小 (パネル)		1	4 : 3 比
スイッチャー	Blackmagic Design / ATEM Mini Pro SWATEMMINBPR	1	
インターフェース付き ミキサー	ZOOM / Live Treak L-8	1	
モニター	BenQ /	1	23インチ
LANポート	NETGEAR / Gigabit Ethernet Switch	1	4ポートに分岐
HDMIケーブル	10m	3	
HDMIケーブル	30m	1	
VGA-VGA D-SUB15ピンケーブル	20m	2	
VGA-HDMI 変換ケーブル		1	Displayportの変換はご持参下さい
※ガンマイク	SENNHEISER / MKH416-P48U3	2	※音響で管理